



บันทึกข้อความ

คทก. 3590

ป.ก. 2722

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ โทร.ภายใน ๑๓๑๗

ที่ ศค ๐๘๐๔/๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานประชุมติดตามงานเพื่อสืบสารเชิงนโยบาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

๑. เรียน รอง.

ตามที่กรรมการชนส่งทางบก ได้จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าสั่งหัวหน้า คณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (มาตรา ๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๓ กรมการชนส่งทางบก นั้น

สำนักงานเลขานุการกรม ขอรายงานผลการประชุมโดยสรุปสารสำคัญ ดังนี้

๑. การประชุมดังกล่าวมี ท่าน อช. เป็นประธาน พร้อมด้วย รอว., รอง., ตรช., พนส., พนท., พนค., พนก., พนก., พนว., พนร., ผสพ. ๑-๔, พอจ., พอต., พอพ., พอศ., คงก., พอพ., ภกน., ชสจ. ทุกจังหวัด หัวหน้ากุ่ม, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, พค.ม.๒ รอ., ชสมก., บขส. และผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมการชนส่งทางบก ๒. หัวข้อในการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

๒.๑ ค่าสั่งหัวหน้าคณะกรรมการความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

๒.๒ ค่าสั่งหัวหน้าคณะกรรมการความสงบแห่งชาติที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่องมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ

๒.๓ มาตรการเข้มข้นป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กรมการชนส่งทางบก เทศบาลสังกรานต์ ๕ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ก่อนนำเสนอท่าน อช. เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาจัง ที่น่วงงานที่ได้รับมอบหมายต่อไป

๒.๔ เรียน บชร., บสส.

- สำนักงานใหญ่
- สำนักงานที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

๒.๕ เรียน อช.

(นางอัจฉรา เกษมย์บุตร)

ผู้อำนวยการ แผนกวิชาการและนักวิชาการ

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต่อไป ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๐

(นายเชิดชัย ถันนกภิรัต)

รอง.

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๐

๒.๖ เรียน บก.

นางนริษาเดือน

อธิบดี

(นางสาวอรุณรัตน์ ลิมป์ภิรัต)

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๐

(นายสมบูรณ์ พราหมณวงศ์)

รอง.

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๐

๑๕ เม.ย. ๒๕๖๐

ผู้จัดการฝ่ายบริหารฯ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๐

"เป็นองค์กรแห่งนัดกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการชนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย"

รายงานการประชุมติดตามงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ลำดับที่	นโยบาย/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	<p>เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑. ประชุมซักซ้อมในวันนี้มีจุดประสงค์เพื่อซักซ้อมนโยบายรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ และบทบาทของหน่วยงานภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคเครือข่ายในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันรับผิดชอบในการเดินทางของประชาชนให้มีความปลอดภัยที่ผ่านมาสอดคล้องในการเดินทาง ของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์จะสูงกว่าทุกเทศบาล ต้องจัดให้มีรถบริการที่เพียงพอ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในที่ถูกเอกสารเดาเปรียบ โดยในส่วนกลาง ขบ. ทหาร ตำรวจ บชส. และ ขสมก. จะมีการประชุมทีกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เพื่อหาแนวทาง มาตรการเข้มข้นให้ประชาชนมีความปลอดภัย และเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติใหม่ก่อนกัน ทั้งประเทศจากเป้าหมายเดียวกันให้เกิดเป็นรูปธรรม อุบัติเหตุเมื่อเกิดขึ้นเกิดความสูญเสียและเสียหายอันประเมินค่าไม่ได้ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ปฏิบัติตามปกติ การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านกรุ๊ปไลน์</p> <p>๒. คำสั่งหัวหน้าคณารักษากำลังสูงแห่งชาติที่ ๑๔ เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และคำสั่งหัวหน้าคณารักษากำลังสูงแห่งชาติที่ ๑๕ เรื่องมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ ทั้งสองคำสั่งมีเจตนารมณ์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน และเพื่อสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรในทางปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม และสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับประชาชนในการวางแผนการเดินทางให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาสงกรานต์ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. การให้บริการรถโดยสารสาธารณะต้องเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ๒. จำนวนอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะต้องลดน้อยลงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ๓. ผู้เสียชีวิตจากรถโดยสารสาธารณะต้องไม่มี ๔. การบริหารจัดการ/การสื่อสารข้อมูลให้เป็นแบบ Realtime online ๕. ผู้ให้บริการรถสาธารณะ/หน่วยงานขับรถต้องไม่มีการเสพติดหรือหลอกล่อสื่อในร่างกาย 	ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
๒.	<p>คำสั่งหัวหน้าคณารักษากำลังสูงแห่งชาติ (ศสช.)</p> <p>๒.๑ คำสั่งหัวหน้าคณารักษากำลังสูงแห่งชาติที่ ๑๔ เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก</p> <p>ขออ.: คำสั่ง ศสช. ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่องมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ ทั้งสองฉบับ มีผลในแห่งกฎหมายแล้ว ณ วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยสาระสำคัญฉบับที่ ๑๔ เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเข้มข้นนิรภัย และในสังฆาราม สาระของประกาศฉบับนี้ ข้อแรกให้เจ้าพนักงานมีอำนาจเคลื่อนย้ายรถที่หยุด หรือจอดอยู่อุบัติเหตุเพื่อการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือใช้เครื่องมือบังคับมิให้มีการเคลื่อนย้ายรถ ให้เจ้าพนักงานสามารถเก็บค่าธรรมเนียมในการที่รถถูกเคลื่อนย้ายหรือการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้าย ตลอดจนค่าดูแลรักษารถระหว่างที่อยู่ในครอบครองของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หลังจากนี้ ส้านักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ต้องออกกฎหมายกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องดังกล่าวต่อไป ในส่วนที่เกี่ยวขับ ขบ. ดือ ข้อ ๒ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) แก้ไขในเรื่อง “ผู้ซึ่งชักเชือดยันต์ต้องรับร่วงภายใน</p>	ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่	นโยบาย/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ด้วยเข้มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนต์ และต้องจัดให้ผู้โดยสารรถยนต์รัศร่วงกายไว้กับที่นั่งด้วยเข้มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถโดยบดี และคนโดยสารรถโดยนั่งด้วยค่าต้องรัศร่วงกายด้วยเข้มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย” อัตราไทยไม่คาดเข้มขัดนิรภัยเป็นความรับผิดชอบทางอาญา เพื่อความปลอดภัย กรณามาได้มีการกำหนดไว้แล้วสำหรับรถแท็คบะประเภทต้องติดตั้งเข้มขัดนิรภัยและต้องห่วงโซ่ใช้งาน โดยมีอัตราไทยไม่รัศร่วงเข้มขัดนิรภัยตามกฎหมายจราจนมืออัตราไทยปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก มีข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในส่วนนี้มืออัตราไทย สำหรับผู้ขับรถปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และผู้ประกอบการขนส่งปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>สำหรับรถยนต์กระเบนบรรทุก (ปิกอัพ) ในส่วนที่เป็น Cap หรือตอนหัวของรถกระเบน ไม่ได้กำหนดให้เป็นส่วนของที่นั่ง หากมีการโดยสารเป็นความพิเศษของผู้ใช้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ฝาบนส่งจังหวัดไว้เป็นข้อมูลด้วย</p> <p>ในส่วนท้องโดยสารรถแท็กซี่ ควรติดสติกเกอร์ หรือโลโก้การใช้เข้มขัดนิรภัยเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับทราบ เพื่อคนขับไม่ต้องรับผิดแทนผู้โดยสาร โดยให้ขับส่งจังหวัดที่มีรถแท็กซี่ประจำผู้ประกอบการให้ติดสติกเกอร์แนะนำการใช้เข้มขัดนิรภัย</p> <p>สำหรับรถสองแถว และรถโดยสารสีล้อเล็ก บังคับเฉพาะที่นั่งคู่หน้ากับคนขับเท่านั้น และที่นั่งเป็นแคโน่ได้กำหนดไว้ เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้รับทราบ</p> <p>การดำเนินการตาม ม.๔๔ กรณีผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถได้รับใบสั่ง</p> <p>ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถซึ่งได้รับใบสั่งไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่จราจร เมื่อได้รับแจ้งข้อหากระทำความผิดให้นำชาระค่าปรับภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง กรรมการขนส่งทางบกดำเนินการแต่ละกรณี ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> รถที่ไม่ทำผิดกฎหมาย คือ กลุ่มรถที่ไม่มีใบสั่ง สามารถต่อภาษีปกติได้ทุกเชิงทาง ส่วนรถที่ทำผิดกฎหมายแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ <ul style="list-style-type: none"> - กรณีรถไม่ใบสั่ง เมื่อมาชำระภาษีประจำปี ถ้าพร้อมจ่ายค่าปรับก็สามารถชำระได้ทันที - กรณีรถไม่ใบสั่ง เมื่อมาชำระภาษีประจำปี แต่ไม่พร้อมจ่ายค่าปรับ ก็จะออกใบเสร็จชั่วคราว ๓๐ วัน (ไม่จ่ายเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีให้) - หากได้ยังข้อหากระทำผิด เป็นการดำเนินคดีของตำรวจต่อไป ค่าสั่ง คสช. ฉบับที่ ๑๔ เป็นการแก้กฎหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การเสียค่าปรับฐานความผิดตามกฎหมายจราจร <p>สูญแทน สขพ.๕ (ททบ.) : ได้มีการหารือกันระหว่าง สขพ.๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักงานตำรวจนครบาลชั้นต่ำ (สตช.) พัฒนาระบบท่องไปยังข้อมูลค่าปรับ ระบบนี้เป็นการใช้การสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์</p>	

ลำดับที่	นโยบาย/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p align="center">มาตรฐาน 43 การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย</p> <p align="center">มาตรฐาน 44 การซั่งค่านเปรันรายการ</p> <p align="center">การยึดพัฒนาระบบมาเข้ามายังห้องซ้อมค่ามรภ.</p>	

ลำดับที่	นโยบาย/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ			ผู้รับผิดชอบ
	<p>0147450</p> <p>๑๐๔๗๔๕๐</p> <p>๑๐๔๗๔๕๐</p> <p>๑๐๔๗๔๕๐</p> <p>๑๐๔๗๔๕๐</p> <p>๑๐๔๗๔๕๐</p> <p>๑๐๔๗๔๕๐</p>	<p>๑๐๔๗๔๕๐</p> <p>๑๐๔๗๔๕๐</p> <p>๑๐๔๗๔๕๐</p> <p>๑๐๔๗๔๕๐</p> <p>๑๐๔๗๔๕๐</p> <p>๑๐๔๗๔๕๐</p> <p>๑๐๔๗๔๕๐</p>	<p>๑๐๔๗๔๕๐</p> <p>๑๐๔๗๔๕๐</p> <p>๑๐๔๗๔๕๐</p> <p>๑๐๔๗๔๕๐</p> <p>๑๐๔๗๔๕๐</p> <p>๑๐๔๗๔๕๐</p> <p>๑๐๔๗๔๕๐</p>	

ต้นข้าวเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

10057784167

เสียภาษีตามใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ A57039663

เลขที่ 60/00044160

วันที่ 22 มีนาคม 2560

หมายเลขเบียน XX 9104

ยี่ห้อ MITSUBISHI

หมายเลขตัวรถ

MMTGUKS10GH015116

วันสิ้นอายุ 20 มีนาคม 2561

นายทะเบียน.....













(สำหรับเจ้าหน้าที่)

(สำหรับประชาชน)

ตัวอย่าง




ลำดับที่	นโยบาย/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒.๒ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่องมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ รอว. : คำสั่ง ศสช. ฉบับที่ ๑๕ เรื่องมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทาง มีสาระสำคัญ ดังนี้</p> <p>ข้อ ๑ ยกเดิมมาตรา ๓๕ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และปรับถ้อยคำในเรื่องหน้าที่ของผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ สาระส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องการตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถพร้อมบันทึกการตรวจสอบตั้งกล่าว และโดยมาตราด้านนี้เพิ่มต้องออกกฎกระทรวงแต่งของใหม่ให้อำนาจขออิบติสามารถประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขได้ และเชื่อมโยงไปยังข้อ ๖ “ให้กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ยังมีผลใช้บังคับไปพลงก่อนจนกว่าจะมีการประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งนี้ใช้บังคับแทน ทั้งนี้ กฎกระทรวงตั้งกล่าวให้ใช้บังคับได้เป็นเวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ” อขบ. : คำสั่ง ศสช. ฉบับที่ ๑๕ เป็นมาตรการเข้มข้นในความรับผิดชอบของผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถ รอว. : ข้อ ๒ เป็นการใช้อำนาจนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ในการเพิกถอนการจดทะเบียนรถ ระงับใช้รถ หรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่เกิน ๖ เดือนกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขนส่งอันกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการขนส่ง สาเหตุมาจากผู้ประกอบการขนส่งไม่ควบคุมกำกับดูแลผู้ขับรถให้ใช้ความเร็วไม่เกินอัตรารถที่กฎหมายกำหนด ขับรถเกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ขับรถโดยประมาท หรือขับรถในขณะที่ร่างกายหรือจิตใจหย่อนความสามารถ</p> <p>(๒) ผู้ประกอบการขนส่งปล่อยปละละเลยให้มีการนำรถไปใช้กระทำความผิด เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ความผิดเกี่ยวกับการหลอกเลี้ยงภาษี</p> <p>(๓) ผู้ประกอบการขนส่งไม่ควบคุมกำกับดูแลผู้ขับรถหรือพนักงานเก็บค่าโดยสาร ทำให้มีการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง หอดทั้งผู้โดยสาร หรือเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด</p> <p>ข้อ ๓ ให้กรรมการขนส่งทางบกควบคุมผู้ให้บริการระบบติดตามรถสำหรับตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ผู้ให้บริการระบบติดตามรถผู้ให้ฝ่ายนั้นหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้กรรมการขนส่งทางบกมีอำนาจเพรียบเทียบปรับได้วันละไม่เกินห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง</p> <p>ข้อ ๔ ให้กรรมการขนส่งทางบกกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรถประจำทางและไม่ประจำทาง ประกอบรถโดยสาร เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การติดตั้งบาร์โค้ดก้าชธรรมชาติ หรือก้าชปีโตรเลียมเหลว ต้องไม่ทำให้น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกเกินสมรรถนะของรถ</p> <p>(๒) การติดตั้งหรือการปรับปรุงแก้ไขตัวรถและเครื่องอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้รถและการเดินทาง โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถออกจากตัวรถได้โดยสะดวกและรวดเร็ว เมื่อมีกรณีจำเป็น หรือเกิดอุบัติเหตุ เช่น การแก้ไขกลไกเปิดประตูหลัง การเพิ่มน้ำ</p>	

ลำดับที่	นโยบาย/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ																																			
	<p>หน้าต่าง การปรับปรุงพนักพิงเบาะหลัง เพื่อให้พับได้และใช้เป็นทางออกฉุกเฉิน ได้สะดวกและ เป็นไปตามมาตรฐานที่กรรมการขับเคลื่อนที่เหมาะสมและปลอดภัยกับการบรรทุกและ ขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งต้องไม่เกินสิบสามที่นั่ง</p> <p>(๓) กำหนดจำนวนที่นั่งผู้โดยสารให้มีจำนวนที่เหมาะสมและปลอดภัยกับการบรรทุกและ ขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งต้องไม่เกินสิบสามที่นั่ง</p> <p>แนว.: สำหรับการติดตั้งและปรับปรุงแก้ไขเครื่องยุปกรณ์ส่วนควบ สำหรับรถตู้โดยสาร สาธารณะ (ตามมาตรา ๔๔)</p> <p>รายละเอียดดังภาพประกอบต่อไปนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">การติดตั้งห้องน้ำ ๔ ห้อง</th> <th colspan="2">การติดตั้งห้องน้ำ ๕ ห้อง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>แผนผังการจัดวางที่นั่งแบบเดิม</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>แผนผังการจัดวางที่นั่ง หลังปรับปรุงแก้ไข ตามมาตรา ๔๔</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>จำนวนที่นั่ง</td> <td>10 ที่นั่ง</td> <td>13 ที่นั่ง</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">การติดตั้งห้องน้ำ ๔ ห้อง</th> <th colspan="2">การติดตั้งห้องน้ำ ๕ ห้อง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เมืองท่องเที่ยวที่นั่ง</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ไม่ใช้ห้องน้ำในการปรับเปลี่ยนห้องน้ำฉุกเฉิน และห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ไม่ใช่ห้องน้ำฉุกเฉิน ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ไม่ใช่ห้องน้ำฉุกเฉิน </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ไม่ใช่ห้องน้ำฉุกเฉิน ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง </td> <td></td> </tr> <tr> <td>เมืองท่องเที่ยวที่นั่งในห้องน้ำ</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง </td> <td></td> </tr> <tr> <td>จำนวนห้องน้ำ</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง </td> <td></td> </tr> <tr> <td>จำนวนห้องน้ำ</td> <td>๔ ห้อง</td> <td>๕ ห้อง</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ตัวอย่างการปรับปรุงแก้ไขการจัดวางที่นั่ง ตามมาตรา ๔๔</p>  <p>เปลี่ยนที่นั่งเดิมที่ ๕ ให้เป็นที่นั่ง กลางที่นั่ง (ซ้ายขวา) เป็นที่นั่งเดียว</p> <p>ติดตั้งห้องน้ำแบบห้องน้ำฉุกเฉินและ ห้องน้ำที่นั่งที่ปรับเปลี่ยนห้องน้ำเดิม ใหม่ที่นั่น ไว้ร่วมกันด้วย</p> <p>ห้องน้ำเดิมที่ติดตั้งห้องน้ำฉุกเฉินที่ห้องน้ำเดิม</p>	การติดตั้งห้องน้ำ ๔ ห้อง		การติดตั้งห้องน้ำ ๕ ห้อง		แผนผังการจัดวางที่นั่งแบบเดิม				แผนผังการจัดวางที่นั่ง หลังปรับปรุงแก้ไข ตามมาตรา ๔๔				จำนวนที่นั่ง	10 ที่นั่ง	13 ที่นั่ง		การติดตั้งห้องน้ำ ๔ ห้อง		การติดตั้งห้องน้ำ ๕ ห้อง		เมืองท่องเที่ยวที่นั่ง	<ol style="list-style-type: none"> ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ไม่ใช้ห้องน้ำในการปรับเปลี่ยนห้องน้ำฉุกเฉิน และห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ไม่ใช่ห้องน้ำฉุกเฉิน ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ไม่ใช่ห้องน้ำฉุกเฉิน 	<ol style="list-style-type: none"> ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ไม่ใช่ห้องน้ำฉุกเฉิน ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง 		เมืองท่องเที่ยวที่นั่งในห้องน้ำ	<ol style="list-style-type: none"> ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง 	<ol style="list-style-type: none"> ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง 		จำนวนห้องน้ำ	<ol style="list-style-type: none"> ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง 	<ol style="list-style-type: none"> ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง 		จำนวนห้องน้ำ	๔ ห้อง	๕ ห้อง	
การติดตั้งห้องน้ำ ๔ ห้อง		การติดตั้งห้องน้ำ ๕ ห้อง																																			
แผนผังการจัดวางที่นั่งแบบเดิม																																					
แผนผังการจัดวางที่นั่ง หลังปรับปรุงแก้ไข ตามมาตรา ๔๔																																					
จำนวนที่นั่ง	10 ที่นั่ง	13 ที่นั่ง																																			
การติดตั้งห้องน้ำ ๔ ห้อง		การติดตั้งห้องน้ำ ๕ ห้อง																																			
เมืองท่องเที่ยวที่นั่ง	<ol style="list-style-type: none"> ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ไม่ใช้ห้องน้ำในการปรับเปลี่ยนห้องน้ำฉุกเฉิน และห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ไม่ใช่ห้องน้ำฉุกเฉิน ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ไม่ใช่ห้องน้ำฉุกเฉิน 	<ol style="list-style-type: none"> ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ไม่ใช่ห้องน้ำฉุกเฉิน ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง 																																			
เมืองท่องเที่ยวที่นั่งในห้องน้ำ	<ol style="list-style-type: none"> ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง 	<ol style="list-style-type: none"> ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง 																																			
จำนวนห้องน้ำ	<ol style="list-style-type: none"> ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง 	<ol style="list-style-type: none"> ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง ห้องน้ำติดตั้งบนห้องโดยสารด้านขวา ๔ ที่นั่ง 																																			
จำนวนห้องน้ำ	๔ ห้อง	๕ ห้อง																																			

ลำดับที่	นโยบาย/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ขอบ. : เป็นการยกเว้นประกาศ คสช. ปี ๒๕๖๐ ข้อ ๔ เป็นรถตู้โดยสารทุกหมวดที่นั่งต้องไม่เกิน๓๓ ที่นั่ง มีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ กรมฯ จะออกประกาศกำหนดรูปแบบที่นั่งภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐</p> <p> الرو. : ข้อ ๔ เป็นการคุ้มครองผู้โดยสารและบุคคลภายนอก ให้รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จัดให้มีการทำประกันภัยเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้กรรมการขนส่งทางบกกำหนดเป็นเงื่อนไขสำหรับการรับจดทะเบียนหรือรับชำระภาษี</p> <p> ประเภทรถที่ต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมและวงเงินคุ้มครองผู้โดยสารและบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามที่กรรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด</p> <p> รอบ. : คำสั่ง คสช. ฉบับที่ ๑๕ ข้อ ๔ เป็นการสร้างความมั่นใจในการเดินทางของประชาชนในการใช้รถโดยสารสาธารณะ ให้รถสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จัดให้มีประกันภัยเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีประเภทรถที่ต้องจัดให้มีการทำประกันภัยเพิ่มเติมและวงเงินคุ้มครองผู้โดยสารและบุคคลภายนอก กรมฯ ได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทราบฯ จะมีประกาศภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ สำหรับรถประจำทางหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ ในกรุงเทพฯ และให้ขานสั่งจังหวัดซึ่งแบ่งกับผู้ประกอบการรถหมวด ๒ และหมวด ๓ จะต้องจัดให้มีประกันภัยเพิ่มเติมและจะต้องตรวจสอบหลักฐานการเอกสารกันภัยในการชำระภาษีต่อไป ซึ่งกรมฯ จะประกาศกำหนดกรณิตรอที่เก็บก่อน สำหรับรถไม่ประจำทางได้กำหนดวงเงินไปแล้วมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐</p> <p> ขอบ. : เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการสื่อสารให้ตรงกัน และเป็นเจตนารมณ์เดียวกันเพื่อสุภาพประชาชนช่วงเร่งด่วนจนถึงระยะยาวในด้านความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเกี่ยวกับประกาศและแนวทางการปฏิบัติที่จะต้องขับเคลื่อนท่าอยู่หน้างานกัน</p> <p> الرو. : ข้อ ๗ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำความผิดหรือมีการกระทำใดที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการบริการขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หรือมีการแสวงหาผลประโยชน์โดยการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพิจารณาดำเนินการทางแพ่งทางอาญา และทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด</p> <p> กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการ ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี</p> <p> ขอบ. : ให้ดำเนินการอย่างจริงจัง หากเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระทำการก็มีความผิด และให้นำประกาศที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา โดยให้ สนก. พิจารณาข้อกฎหมายอย่างละเอียดรอบคอบและรายละเอียดอื่นๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นบทบาทและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติร่วมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามเป้าหมายเดียวกัน</p>	

ลำดับที่	นโยบาย/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
๓.	<p>มาตรการเข้มข้นป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กรมการขนส่งทางบก เทศกาลสงกรานต์ ๕ - ๙ เมษายน ๒๕๖๐</p> <p>ผนก. : มาตรการเข้มข้นป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กรมการขนส่งทางบก Safe Drive, Save Lives : ปลดปล่อยวิชิต ขับรถเป็นมิตรผู้ร่วมทาง มีการดำเนินการทุกวัน นำสู่รูร่ายยั่งยืน เข้มข้น จริงจัง ทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งปี พ.ศ.๒๕๖๐ และเข้มข้นในช่วงสงกรานต์ เพื่อลดอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บ จากรถโดยสารสาธารณะ</p> <p>วัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินการ แบ่งเป็น ๓ ช่วง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ก่อนเทศกาล วันที่ ๕ มกราคม-๔ เมษายน ๒๕๖๐ กระตุ้นเตือน ให้เกิดความตระหนักรู้ และเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางช่วงเทศกาล ๒. ช่วงเทศกาล SCAN เข้มข้นวันที่ ๕-๙ เมษายน ๒๕๖๐ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำนวยความสะดวกและให้บริการในทุกมิติ ๓. อย่างต่อเนื่องทั้งปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน <p>๔ เป้าหมาย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การบริหารจัดการข้อมูลและข่าวสาร ใช้ข้อมูล Real Time แบบ Online เพื่อเข้าถึง สถานการณ์ได้ทันที ๒. การบริการ มีรถโดยสารให้บริการเพียงพอ ไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ๓. ลดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ จำนวนอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุของรถโดยสาร สาธารณะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลเดียวกันของปีก่อน ๔. ผู้เสียชีวิตจากการโดยสารสาธารณะ ที่สาเหตุเกิดจากการโดยสารสาธารณะต้องเป็นศูนย์ (○) ๕. พนักงานขับรถโดยสารระดับแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ (○) <p>The infographic has a black header with white text: "Safe Drive, Save Lives : ปลดปล่อยวิชิต ขับรถเป็นมิตรผู้ร่วมทาง". Below it is a central circular logo with the text "สงกรานต์ ๒๕๖๐". Five hexagonal boxes radiate from the center, each containing a goal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Top-left: "ลดอุบัติเหตุ จำนวนอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลเดียวกันของปีก่อน" Top-right: "ผู้เสียชีวิตจากการโดยสารสาธารณะ ที่สาเหตุเกิดจากการโดยสารสาธารณะต้องเป็นศูนย์ (○)" Bottom-right: "ลดอุบัติเหตุ จำนวนอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลเดียวกันของปีก่อน" Bottom-left: "ลดอุบัติเหตุ จำนวนอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลเดียวกันของปีก่อน" Center: "ลดอุบัติเหตุ จำนวนอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลเดียวกันของปีก่อน" 	ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

ดับที่	นโยบาย/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๔ มาตรการ เข้มข้นพร้อมดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การบริหารจัดการเกษตรติดสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. Scan รถโดยสารสาธารณะเข้มข้น “ตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคน” ทุกสถานีทั่วประเทศ ๓. คุ้มครองความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต่อเดินทาง (ด้านทาง ระหว่างทาง และปลายทาง) ๔. บังคับใช้กฎหมาย ลงโทษขั้นสูงสุดทั้งคนขับและผู้ประกอบการทุกราย 		
<p>๔ มาตรการ เข้มข้น พร้อมดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การบริหารจัดการ ตามอัตรารถ ๘๐๐๐ กม. สถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง ๒. Scan รถโดยสารสาธารณะ เข้มข้น ตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคน ทุกสถานีทั่วประเทศ ๓. คุ้มครองความปลอดภัยและ อำนวยความสะดวกต่อเดินทาง (ด้านทาง ระหว่างทาง และปลายทาง) ๔. บังคับใช้กฎหมาย ลงโทษขั้นสูงสุดทั้งคนขับและผู้ประกอบการทุกราย 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. การบริหารจัดการ ตามอัตรารถ ๘๐๐๐ กม. สถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง ๒. GPS ๗.๗ จุดติด ผู้ขับขี่ ไม่ติด สถานะภายนอก จราจรรวม ไม่ติดต่อ ไม่ติดเสียง จราจร ๓. ตรวจความพร้อมของรถโดยสารและพาหนะขนาดใหญ่ ๙๖ รายการต่อวัน ๒๔ ชม. วันที่ ๕ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ๔. บริการ “ตรวจรถ กําลังสูบประทุม” เทศบาลจังหวัดนนทบุรี ๕. ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและผู้ประจำรถ ๘๐๐๐ กม. สถานการณ์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๖. ห้องเรียนมืออาชีวศึกษา อบรมฯ และอบรมให้ประสาทสัมผัส วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ๗. กิจกรรม ส่งมอบเก็บบ้านช่วยเหลือพากเพียรสาธารณะ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ๘. จัดอบรม ร่วมกับศูนย์บัญชีจังหวัดพัทลุง รายวัน วันที่ ๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ๙. ภาคการค้าท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี สนับสนุนให้จังหวัดและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรม ๒๑๒ ชม. วันที่ ๕ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ๑๐. รถโดยสารสาธารณะทุกคันที่ใช้เชื้อเนื้อและดูดซับสีดำไว้ ๑๑. ชาโตวิภาวดีรังสิตที่ร่วมกับศูนย์หุ่นยนต์และห้องปฏิบัติการฯ จัดอบรม ๑๘๒ ชม. วันที่ ๕ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ๑๒. จุดตรวจการจราจรท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ๗๙ จุด ๑๑ จังหวัด ๙๘๔ จุด ๑๓. ก้าวและนับผลลัพธ์ได้ที่ชัดเจน ๑๔. บริหาร ประดูษณ์ จัดอบรมฯ ๑๕. จัดอบรมความตระหนักรู้ทางด้านน้ำยาบินและไฟกระแทกสำหรับนักเดินทาง ๑๖. คุ้มครองความปลอดภัยและทราบเรื่องไข้雍氏ในเรือนแพที่ใช้เรือชนิดน้ำ จังหวัดชลบุรี ๑๗. ศูนย์หุ่นยนต์เพื่อจราจรทางเรือ (SAR) ตลอด ๒๔ ชม. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๑๘. ก้าวและนับผลลัพธ์ได้ที่ชัดเจน จัดอบรมฯ ๑๙. Scan ทันทีในสถานะและเวลาเดียวกัน อย่างเข้มข้น ๒๐. ตรวจสอบความเร็ว และตรวจสอบข้อความในข้อการพั่นฟานท์แบบ GPS 	

ลำดับที่	นโยบาย/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>รบ. : สชจ.ทุกจังหวัดได้มีการประชุม และซักข้อมูลประกอบการในช่วงเทศบาลสองงานนี้ ให้ดำเนินการตามนโยบายของ คสช. แล้ว แต่จะทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการในการทำหน้าที่ตรวจสอบคนและรถเพื่อให้ปรากฏผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน</p> <p>ผนส. : การตรวจความพร้อมและความพร้อมคน ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ รถถู๊หมวด ๒ จำนวน ๖,๓๔๕ คัน ติดตั้ง GPS และเสร็จ ๘๙ % คงเหลือ ๒๒ % ที่ยังไม่เรียบร้อย เมื่อพ้นกำหนด (วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐) หากตรวจพบผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกปรับเทียบปรับและให้ดำเนินการติดตั้งให้เรียบร้อย ภายในสิ่งจากการตรวจความพร้อมของรถและคน จากกล้องที่ผ่านมาไม่พบอุบัติเหตุที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ หรือเกิดก็ไม่ร้ายแรง สำหรับจุดจอดรถทั่วประเทศจำนวน ๒๗๒ แห่ง จากการตรวจสอบทั่วประเทศ จำนวน ๘๕,๐๐๐ คัน สะแกนพบข้อบกพร่องด้านคน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙ และสะแกนคนพบข้อบกพร่องด้านคน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๙ ถือเป็นค่าเฉลี่ยความบกพร่องที่น้อยมาก</p> <p>จุดตรวจความพร้อมของรถและคน ให้ดำเนินการ ๔ เรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จุดตรวจที่มีนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาร่วมปฏิบัติการ ทุกจุดท้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจการขึ้นสิ่งหรือเจ้าหน้าที่ของ บข. เพื่อออกใบสั่งและลงนามในแบบ Checklist ๒. แบบ Checklist ที่มีเครื่องหมายตอกจัน “ * ” ในรายการที่ต้องพ่นท้ามใช้รถ ในระบบไฟย่างรถยก ประดู่ดู เป็นข้อหาที่กระหายนต่อความปลอดภัย ๓. การลงข้อมูลในระบบประจำวัน มีความคลาดเคลื่อน ให้ขึ้นสิ่งจังหวัดหรือนักวิชาการขึ้นสิ่งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนลงในระบบ ๔. ให้ สชจ.ตรวจสอบทีมงานจากสถาบันอาชีวศึกษา หากจำนวนนักศึกษาไม่ครบหรือมีปัญหาการเบิกจ่ายเงิน ให้แจ้งเพิ่มเติมมาได้ที่ สนส. <p>รบ. : สนส. จะส่งแบบ Checklist ให้กับภัยหลัง และในการใช้คุลยพินิจให้ใช้ความรอบคอบรถที่มีอุปกรณ์ที่อันตรายจริงๆ จึงพ่น “ห้ามใช้” กรณีกรยะแทกร้าว ควรดูอยร้าวนากหรือน้อยเพียงใด</p> <p>รบ. : มาตรการที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ GPS ได้มีการแจ้งเรียนแนวทางการดำเนินการและบังคับใช้เครื่องมือด้วยระบบ GPS เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติแล้ว</p> <p>ตรช.รานี : ตามที่กรรมฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีการติดตาม กำกับดูแล การดำเนินการรายย่อยแล้ว ที่ผ่านมาได้มีหนังสือซักข้อมูลแนวทางการดำเนินการ ผู้กระทำการฝิดที่ตรวจสอบจากระบบ GPS มีรถที่ติดตั้ง GPS และเสร็จ ๖๙ % โดยรถถู๊โดยสารหมวด ๒ ได้มีการเชื่อมต่อระบบกับศูนย์ GPS แล้วประมาณ ๔,๐๐๐ คัน แต่มีรถเข้ารับการตรวจสอบความถูกต้องและการเชื่อมต่อระบบจากนายช่างตรวจสอบประจำ ๑,๓๐๐ คัน สำหรับรถที่ติดตั้งระบบแล้วยังไม่มีตรวจสอบสภาพและส่วนที่เหลือต้องมาดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงขอให้ สชพ. และส่วนภูมิภาค แจ้งผู้ประกอบการ บขส. หรือผู้ร่วมเดินรถร่วมกับ บขส. ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	

ลำดับที่	นโยบาย/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ก. ถุ่มเป้าหมาย มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. รถโดยสารสาธารณะทุกประเภททุกคัน ๒. รถบรรทุก ลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ทุกคัน <ul style="list-style-type: none"> - รถที่จดทะเบียนใหม่ ต้องติดตั้งเครื่อง GPS และเครื่องบันทึกพนักงานขับรถ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป <ul style="list-style-type: none"> - รถโดยสารสาธารณะติดตั้งครบทุกคันภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - รถตู้โดยสารหมวด ๒ ติดตั้ง GPS ครบทุกคันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ - รถลากจูงติดตั้ง GPS ครบทุกคัน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - รถบรรทุกสาธารณะ ติดตั้งครบทุกคันภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - รถบรรทุกส่วนบุคคล ติดตั้งครบทุกคันภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ <p>ระบบ Dashboard</p> <p>เป็นส่วนแสดงข้อมูลสถิติการติดตั้งและการให้บริการระบบ GPS และแสดงจำนวนการกระทำความผิดในแต่ละประเภท ได้แก่ รถที่ความเร็วเกินกำหนด การไม่แสดงตนของผู้ขับรถ ชั่วโมงการทำงานเกินกำหนด แบบรายงานและคงการกระทำการกระทำความผิด บทกำหนดโทษการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก</p> <p>แนวทางการขับคันใช้กฎหมายจากระบบ GPS</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด <ul style="list-style-type: none"> - ให้ สขจ. ที่พบรการกระทำการกระทำความผิดในแต่ละครั้งเป็นผู้ลงโทษ โดยให้ลงโทษในความผิดฐานลักทรัพย์ - ใน กทม. ให้ กดส. เป็นผู้ลงโทษ ๒. การไม่แสดงตนหรือให้ใช้ใบอนุญาตขับรถที่ไม่ถูกต้องหรือใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ <ul style="list-style-type: none"> - ให้ สขจ. ที่พบรการกระทำการกระทำความผิดในการใช้รถแต่ละครั้งเป็นผู้ลงโทษ - ใน กทม. ให้ กดส. เป็นผู้ลงโทษ ๓. การขับรถเกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด <ul style="list-style-type: none"> - ให้ สขจ. ที่พบรการริบบิ้นกระทำการกระทำความผิดในแต่ละครั้งเป็นผู้ลงโทษ - ใน กทม. ให้ กดส. เป็นผู้ลงโทษ ๔. การไม่ติดตั้ง/ไม่ใช้เครื่อง/ไม่ส่งข้อมูล GPS <ul style="list-style-type: none"> - ให้ สขจ. ที่จดทะเบียนรถเป็นผู้ลงโทษ - รถที่จดทะเบียนใน กทม. ให้ กดส. เป็นผู้ลงโทษ <p>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถดูรายงานความผิดรายวันได้ทุกวัน (หลัง ๑๕.๐๐ น.) จะมีการรายงานความผิดรายวันให้ หรือดูจากระบบ real time เมื่อพบการกระทำการกระทำความผิดก็สามารถบันทึกและออกหนังสือเรียกด้วยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แจ้งไว้ยัง สังกัด ผู้ประกอบการหรือพนักงานขับรถตามโภชฐานที่กระทำการกระทำความผิดโดยมีอัตราโทษตามที่กฎหมายกำหนด</p> 	

ลำดับที่	นโยบาย/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>หมายเหตุ: การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ตรวจสอบจากทาง GPS</p> <p>การดำเนินการที่๑๐ ของผู้เสียชีวิตเป็น รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ใช้เวลา ในการหายใจ/ถูกกระ ทำการชนกันก่อนที่จะเสียชีวิต</p> <p>การดำเนินการที่๑๑ ของผู้เสียชีวิตเป็น รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ใช้เวลา ในการหายใจ/ถูกกระ ทำการชนกันก่อนที่จะเสียชีวิต</p> <p>อขน. : ผู้บริหารควรให้ความสำคัญต่อภารกิจกรรมเข้มข้นในการสแกนรถโดยสาร ได้กำหนดรูปแบบ แนวทางที่ชัดเจน ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ช่วงวันที่ ๕-๒๔ เมษายน ๒๕๖๐</p> <p>- ให้ สนก. ออกแบบรายงานอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะทั้งรายวันและสะสมไปกระทรวง และช่วงวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ให้แยกมาอีก ๑ รายงาน และ สนส.รายงานสแกนรถ โดยสารความพร้อมรถและคน</p> <p>- มอบหมายให้ข้าราชการกำกับดูแลโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ กรมการขนส่งทางบก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นายณัณพวงศ์ เชื้อชู (รอง.) กำกับดูแลเขตตรวจราชการที่ ๑๕-๑๘ (ภาคเหนือ) ๒. นายกมล บุรยพงศ์ (รอง.) กำกับดูแลเขตตรวจราชการที่ ๕-๘ (ภาคใต้) ๓. นายเดชชัย สนั่นศรีสัคร (รอง.) กำกับดูแลเขตตรวจราชการที่ ๑ - ๔ และ ๙ (ภาคกลาง / ภาคตะวันออก / ภาคตะวันตก) <p>๔. ผู้ตรวจราชการกรมแต่ละเขตตรวจราชการ กำกับดูแลจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ เกิดเหตุที่ได้ชนสั่งจังหวัดในพื้นที่ต้องเข้าดูสถานการณ์ พร้อมส่งกรุ๊ปไลน์แจ้งอธิบดีและ รองอธิบดี โดยดูแลช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และให้ สนก. แจ้งผู้ประกอบการมิให้นำ รถบรรทุกไว้ในช่วงเทศกาล แม้จะออกหนังสือแจ้งไปแล้ว ต้องติดตามกำกับดูแล จะเห็นได้จาก สถิติอุบัติเหตุเกิดในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๙ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ๔๔ ผู้เสียชีวิต ๖ ราย ด้านบน ชสมก. (พ.ล.ต.อ.อำนวย) : แนวทางที่อธิบดีสั่งการเน้นย้ำให้นายสถานีปฏิบัติตาม แนวทางที่ช่วงสั่งจังหวัดดำเนินการ โดยเฉพาะรถหมวด ๓ เป็นเป้าหมายหลัก ที่ได้เกิดอุบัติเหตุ และความสูญเสีย ขอให้ทุ่มเทเติมสละในการทำหน้าที่อย่างครบถ้วนช่วงเทศกาล หากฝ่าฝืนก็มี มาตรการลงโทษ</p>	

ลำดับที่	นโยบาย/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ตัวแทน พล. ม.๒ รอง. (พ.ท.วิชิตน์) : รถตู้ป้ายดำ (หมวด ๑) ได้ถูกจ้างเหมาเป็นจำนวนมาก ในช่วงเทศกาล ฝ่ากันส่งจังหวัดให้ค่าเบินการอย่างเต็มขาด</p> <p>ตัวแทน บชส. (นายประสาทฯ) : จะนำใบสื่อสารสร้างความเข้าใจหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม มาตรการด้วย</p> <p>อชชบ. : มอบหมาย รอง. บริหารจัดการชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ในการจัดอัตรากำลังของ กตส. และ สชพ. ๑-๕ เพื่อสแกนรถโดยสารสาธารณะ ๕ แห่ง ได้แก่ บมจ.ราชชนนี (ปั่นเกล้า) จตุจักร หมู่บ้าน เอกมัย</p>	